

Declarație de conformitate

În conformitate cu EN ISO/IEC 17059-1:2010

Număr	Producător
4190/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republica Cehă
Obiectul declarației	Guri de scurgere de acoperiș prelungite, cu perete simplu, pentru acoperișuri neizolate termic TOPWET TWJ BZ cu manșetă integrată
Tip	<input type="checkbox"/> TWJ BZ 50 ___ <input type="checkbox"/> TWJ BZ 75 ___ <input type="checkbox"/> TWJ BZ 90 ___ <input type="checkbox"/> TWJ BZ 110 ___ <input type="checkbox"/> TWJ BZ 125 ___
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu cerințele	SR EN 1253-2:2015 - Guri de scurgere și sifoane pentru clădiri. Partea 2: Guri de scurgere de acoperiș și guri de scurgere/sifoane de pardoseală fără gardă de apă

Informații suplimentare |

a. Parametrii tehnici

1. Dimensiuni DN: DN50, DN70, DN90, DN100, DN125
2. Destinație: drenare a acoperișurilor plane, a teraselor și a balcoanelor
3. Material: corpul gurii de scurgere – poliamidă PA6, coșul de protecție – poliamidă PA6
4. Manșon de izolare integrat
BIT – bandă de bitum modificat SBS, PVC – folie pe bază de mPVC, TPO – poliolefină termoplastică (flexibilă), EPDM – folie din cauciuc sintetic, PE – folie din polietilenă, STE – manșetă pentru îmbinarea hidroizolației din scliviseală
5. Culoare: alb
6. Clasa de sarcină: H 1,5

b. Certificat ISO 9001:2015 nr. 50074/A/0001/UK/Cz emis la data de 18.07.2017 prin URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praga 7

c. Evaluarea conformității efectuată prin controlul intern în cadrul sistemului de management al producției implementat



Jaroslav Černý
Jaroslav Černý | CEO

În Ostrovačice la data de 01. 10. 2017